



BIANCO E NERO



SILENZIOSITÀ



MULTIFUNZIONE



COMPATTEZZA



QUALITÀ



RISPARMIO



# d-COPIA

1801MF/2201MF

1801MF<sup>plus</sup>/2201MF<sup>plus</sup>

I PARTNER COMPATTI  
E SILENZIOSI PER I  
VOSTRI UFFICI

**Robusti, affidabili, compatti, silenziosi** e con bassi costi di esercizio, questi sistemi multifunzione sono la soluzione ideale per gruppi di lavoro medio-piccoli. L'insieme di **architettura modulare, dimensioni compatte e bassi livelli di rumorosità** garantisce buone prestazioni e una soluzione sicura di output dei documenti per uffici e gruppi di lavoro di dimensioni medio-piccole. La tecnologia all'avanguardia di questi sistemi rispetta l'ambiente e riduce gli sprechi grazie all'utilizzo di **componenti a lunga durata** (un solo tamburo permette di stampare fino a 150.000 pagine) estremamente affidabili ed eco-sostenibili.



**SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI**

FINO A 18/22 PAGINE A4 E 8/10 PAGINE A3 AL MINUTO

TEMPO DI PRIMA COPIA: 5,7 SECONDI O INFERIORE

STAMPA GDI STANDARD E SCANSIONE A COLORI

STAMPA E FAX DI RETE OPZIONALI (SOLO PER d-COPIA 1801MFplus e 2201MFplus)

UNITÀ DUPLEX OPZIONALE, PER UN MAGGIORE RISPARMIO GRAZIE ALLA STAMPA FRONTE/RETRO

PROCESSORE OPZIONALE DI STAMPA FRONTE/RETRO DA 50 FOGLI

TECNOLOGIA LASER A 600 DPI CON 256 TONI DI GRIGIO

CAPACITÀ CARTA STANDARD PARI A 400 FOGLI (ESPANDIBILE FINO A 1.300 FOGLI)

COMPONENTI DI LUNGA DURATA PER LA MASSIMA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ

# d-COPIA

1801MF/2201MF

1801MF<sup>plus</sup>/2201MF<sup>plus</sup>

## EFFICIENZA E VERSATILITÀ

I nuovi multifunzione **d-Copia 1801MF/2201MF** e **1801MFplus/2201MFplus** soddisfano tutte le necessità di un ufficio. Capaci di gestire documenti fino al formato A3, di stampare e copiare fino a 18/22 pagine A4 e 8/10 pagine A3 al minuto con una risoluzione di 600 dpi e 256 tonalità di grigio, garantiscono sempre risultati impeccabili.

## FLESSIBILITÀ E COMPLETEZZA

Questi nuovi sistemi multifunzione possono essere arricchiti con una vasta gamma di funzioni intelligenti, come ad esempio "una scansione più copie", ordinamento della rotazione e regolazione margini, che ne incrementano la produttività. Possono inoltre essere ampliati con le **funzioni di stampa e scansione di rete e con un'unità fax opzionale (solo modelli Plus)**, utile nelle situazioni in cui il dispositivo sia condiviso tra piccoli gruppi di lavoro o reparti, e con l'unità duplex opzionale per la stampa fronte/retro, che consente di risparmiare risorse e ridurre i costi della carta.

## FUNZIONE DI COPIA ID

La **funzione di copia carta ID** permette di copiare entrambi i lati di un documento di identità su un unico foglio e **con una sola operazione**, mentre con la modalità layout è possibile ridurre le dimensioni di due o quattro originali per copiarli su una sola pagina.



Capacità carta fino a 1.300 fogli



Scanner a colori con protocollo TWAIN



Tempo di prima copia: 5,7 s



## PRINT BOX

La **funzione print box** si rivela molto utile quando un unico dispositivo sia condiviso da più persone, perché permette di memorizzare temporaneamente più lavori di stampa ed evitare di confondere involontariamente i documenti stampati.

## 1801MF/2201MF

Principali funzioni:

- Stampa
- Copia
- Scansione




## 1801MF<sup>plus</sup>/2201MF<sup>plus</sup>

Modelli avanzati con funzioni opzionali di stampa di rete e fax



## FUNZIONI COMUNI A TUTTI I MODELLI

- 1 Maggiore efficienza con il processore opzionale per la stampa fronte/retro DP-480 (come coprioriginali alternativo tipo H) da 50 fogli .....
- 2 Il pannello di controllo intuitivo permette di accedere rapidamente a tutte le funzioni digitali .....
- 3 L'unità duplex opzionale DU-480 consente di risparmiare carta .....
- 4 Oltre all'alimentatore standard da 400 fogli è possibile aggiungere tre cassette supplementari, per una capacità massima di 1.300 fogli .....



## SPECIFICHE TECNICHE

### GENERALI

<b>Tecnologia</b>	Laser monocomponente
<b>Alimentazione</b>	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
<b>Velocità del motore</b>	1801MF/1801MFplus: max. 18/8 pagine A4/A3 al minuto 2201MF/2201MFplus: max. 22/10 pagine A4/A3 al minuto
<b>Consumo energetico</b>	1801MF/1801MFplus: Stampa: 385 W Sospensione: 1,54 W Standby: 75 W 2201MF/2201MFplus: Stampa: 415 W Sospensione: 1,54 W Standby: 76 W
<b>Tempo di riscaldamento</b>	1801MF/2201MF 17,2 s o inferiore 1801MFplus/2201MFplus 18,8 s o inferiore
<b>Tempo di recupero dopo la sospensione</b>	Inferiore a 11 s
<b>Gestione standard della carta</b>	Cassetto carta da 300 fogli (64-105 g/m <sup>2</sup> ) Formati: A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio max. (opz.) 300 fogli x 4 cassette + 100 fogli (vassoio MP) Vassoio multifunzione: (45-160 g/m <sup>2</sup> ): 100 fogli Formati: A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm)
<b>Capacità massima carta (opz.)</b>	300 fogli x 4 cassette + 100 fogli (vassoio MP) = 1.300 fogli
<b>Spessore carta da cassetto</b>	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Spessore carta da cassetto MP</b>	45 - 160 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità di output carta</b>	250 fogli a faccia in giù
<b>Rumore (ISO 7779/9296)</b>	Copia: 62 dB (A); standby: 40 dB (A)
<b>Pannello operativo</b>	Schermo LCD monocromatico 128 x 32 2 linee + tastierino numerico
<b>Dimensioni</b>	565 x 527 x 485 mm
<b>Peso</b>	26 kg con cartuccia di toner (27 kg con piastra dello scanner)
<b>Materiali di consumo (6% di copertura)</b>	Toner iniziale: max. 3.000 pagine Toner standard: max. 15.000 pagine Kit di manutenzione: max. 150.000 pagine

### COPIATRICE

<b>Tempo di prima copia</b>	Inferiore a 5,7 s (inferiore a 8,5 s con alimentatore automatico della carta)
<b>Copia continua</b>	1 - 999
<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi orizzontale/verticale
<b>Velocità di copia</b>	22/18 cpm
<b>Dimensione massima dell'originale</b>	A3
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli
<b>Zoom</b>	25 - 400% (con incrementi di 1%)
<b>Rapporti di ingrandimento preimpostati</b>	5 riduzioni / 5 ingrandimenti
<b>Modalità di esposizione</b>	Automatica, manuale: 7 livelli
<b>Regolazioni dell'immagine</b>	Testo + foto, testo, foto
<b>Funzioni</b>	Modalità di risparmio energetico, interruzione della copia, scansione continua, selezione automatica della carta, copia ID, print box, stampa duplex e layout (2 in 1, 4 in 1), copia condivisa, margine, eliminazione del bordo, modalità ECOcopy, impostazione dei programmi (10 programmi)

### STAMPANTE

<b>Processore</b>	ARM v5 core base equivalente, 500 MHz
<b>Memoria</b>	Standard max. 256 MB di RAM
<b>Tempo di prima stampa</b>	Inferiore a 5,7 s
<b>Velocità di stampa</b>	1801MF/1801MFplus: max. 18/8 pagine A4/A3 al minuto 2201MF/2201MFplus: max. 22/10 pagine A4/A3 al minuto
<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi ottici (fino a 2400 dpi)
<b>Emulazioni</b>	GDI standard (USB I/F - 2.0)
<b>Sistemi operativi</b>	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX
<b>Interfacce host</b>	1 porta USB 2.0 (ad alta velocità)
<b>Funzioni di stampa</b>	Funzione print box con un massimo di 10 destinazioni

### SCANNER

<b>Modalità di scansione</b>	Scanner standard a colori/monocromatico/scala dei grigi
<b>Velocità di scansione (monocromatico)</b>	Scansione singola fino a 22 ipm (300 dpi), duplex (fronte/retro) fino a 8 ipm
<b>Velocità di scansione (a colori)</b>	Scansione singola fino a 14 ipm (300 dpi), duplex (fronte/retro) fino a 6 ipm
<b>Risoluzione di scansione (monocromatico)</b>	600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
<b>Risoluzione di scansione (a colori)</b>	300 dpi / 200 dpi
<b>Riconoscimento dell'originale</b>	Testo, foto, testo + foto e OCR
<b>Dimensione massima di scansione</b>	A3
<b>Modalità di invio</b>	Da scanner a PC, da scanner a email, rete TWAIN (1801MFplus, 2201MFplus)
<b>Interfaccia</b>	Dispositivo USB ad alta velocità: 1
<b>Funzionalità di scansione</b>	Scansione TWAIN tramite USB I/F (con Quick Scan Utility)
<b>Formati di file supportati</b>	TIFF (compressione MMR/JPEG), PDF (compressione MMR JPEG/PDF ad alta compressione), JPG, BMP, BMG

### FAX (OPZIONALE SU 1801MFplus E 2201MFplus)

RICHIEDE PROCESSORE DI DOCUMENTI DP-480

<b>Velocità del modem</b>	Max. 33,6 kbps
<b>Velocità di trasmissione</b>	4 secondi o inferiore (MMR)
<b>Compatibilità</b>	ITU-T Super G3
<b>Risoluzione fax</b>	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Mezzi toni: 256 scale di grigi
<b>Dimensione massima dell'originale</b>	A3
<b>Metodo di compressione</b>	MMR, MR, MH
<b>Funzioni fax</b>	Fax di rete, rotazione della trasmissione, ricezione fax fronte-retro, riservato, relais e bulletin board, trasmissione e ricezione

### OPZIONI

<b>Coprioriginali</b>	Tipo H
<b>Alimentazione documenti fronte/retro</b>	DP-480 50 fogli RADF, formati A3-A5R, Folio 7 Grammatura della carta: 45 - 160 g/m <sup>2</sup>
<b>Vassoi carta</b>	PF-480 max. 3 vassoi, capacità 300 fogli, formati: A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R Grammatura della carta: 64 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Unità duplex</b>	DU-480 formati A3-A5R, Folio, Tabloid-Statement-R; Grammatura della carta: 64 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Fax</b>	Sistema fax (X) per d-Copia 1801MFplus e d-Copia 2201MFplus
<b>Scheda di rete</b>	IB-33: 10Base/100 Base TX (solo per d-Copia 1801MFplus e d-Copia 2201MFplus)
<b>Cabinet</b>	2 versioni: basso e alto

Prestazioni riferite a un utilizzo appropriato del prodotto effettuato in condizioni ottimali.  
Con diritto di modifica delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.  
d-Copia 1801MF, d-Copia 1801MFplus, d-Copia 2201 e d-Copia 2201MFplus sono distribuiti da Olivetti S.p.A.  
(07/14) - Codice: 29248-00-w

OLIVETTI S.P.A.  
VIA JERVIS 77  
10015 IVREA (TO) ITALY  
www.olivetti.it

